



Мелибинский центр «Неомакс»
г. Коломна, ул. Ленина, 43а, Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Ступино, ул. Чайковского, 58. Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Егорьевск, ул. Советская, 155, к.17. Лип. ЛО-41-01162-50/00285248 от 19.05.22
Тел. 8 (496) 6-100-500

Россия, 123308, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 43Г, стр. 1, комн. 1
Лип. № ЛО-77-01-018165 от 03 июня 2019 г.
Тел.: 8-800-100-36-30, www.citilab.ru



ФИО пациента: **КАЗЕЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**

Пол: **МУЖСКОЙ**

Дата рождения: **28/07/1991** Полных лет: **31**

Референсная группа: **Муж**

Заказчик: **99922.000 «Неомакс», г. Коломна**



№ заказа: **119196035**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Венозная кровь	Дата регистрации заявки: 13/08/2022 08:16	Дата поступления в лабораторию: 13/08/2022 23:59	
<i>Аналитическая система: Автоматический гематологический анализатор Sysmex XN-3000, Sysmex, Япония</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 100%</i> <i>В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови</i>			
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (СВС)			
Лейкоциты (WBC)	5.30	$\times 10^9/\text{л}$	3.89 - 9.23
Эритроциты (RBC)	5.73*	$\times 10^{12}/\text{л}$	4.30 - 5.57
Гемоглобин (HGB, Hb)	172.00*	г/л	138.50 - 166.70
Гематокрит (HCT)	50.60	%	39.15 - 51.65
Средний объем эритроцита (MCV)	88.30	фл	81.30 - 100.12
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	30.00	пг	26.04 - 33.56
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	340.00	г/л	314.50 - 347.40
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	40.70	фл	35.26 - 48.70
Индекс распределения эритроцитов (RDW-CV)	12.50	%	11.22 - 15.56
Тромбоциты (PLT)	209.00	$\times 10^9/\text{л}$	156.80 - 402.50
Средний объем тромбоцита (MPV)	11.10	фл	9.10 - 12.60
Тромбокрит (PCT)	0.23	%	0.12 - 0.35
Индекс распредел. тромбоцитов (PDW)	15.00	фл	9.30 - 16.70
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА			
Нейтрофилы (Ne), абсолютное количество	2.51	$\times 10^9/\text{л}$	0.78 - 6.04
Нейтрофилы (Ne), %	47.30	%	40.80 - 70.39
Лимфоциты (LYMF), абсолютное количество	2.00	$\times 10^9/\text{л}$	1.39 - 3.15
Лимфоциты (LYMF), %	37.70	%	20.11 - 46.79
Моноциты (MON), абсолютное количество	0.56	$\times 10^9/\text{л}$	0.29 - 0.72
Моноциты (MON), %	10.60	%	4.17 - 11.37
Эозинофилы (Eo), абсолютное количество	0.19	$\times 10^9/\text{л}$	0.04 - 0.58
Эозинофилы (Eo), %	3.60	%	0.73 - 8.86
Базофилы (Ba), абсолютное количество	0.040	$\times 10^9/\text{л}$	0.010 - 0.090
Базофилы (Ba), %	0.80	%	0.20 - 1.50
Незрелые гранулоциты, абсолютное количество	0.01	$\times 10^9/\text{л}$	0.00 - 0.04
Незрелые гранулоциты %	0.20	%	0.00 - 0.50
Нормобласты, абсолютное количество	0.00	$\times 10^9/\text{л}$	0.00 - 0.03
Нормобласты %	0.00	%	0.00 - 0.00
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Биоматериал: Плазма крови	Дата регистрации заявки: 13/08/2022 08:16	Дата поступления в лабораторию: 13/08/2022 23:55	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i> <i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.11 ммоль/л</i> <i>A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови</i>			
Глюкоза	4.81	ммоль/л	4.11 - 5.89
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата регистрации заявки:	Дата поступления в лабораторию:	

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:

Дата выдачи результата:
14/08/2022



Директор по производству
Р.А. Гулиев

Заведующий лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
А.И. Абуталипов



Медицинский центр «Неомакс»
г. Коломна, ул. Ленина, 43а, Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Ступино, ул. Чайковского, 58, Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Егорьевск, ул. Советская, 155, к.17, Лип. ЛО-41-01162-50/00285248 от 19.05.22
Тел. 8 (496) 6-100-500

Россия, 123308, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 43Г, стр. 1, комн. 1
Лип. № ЛО-77-01-018165 от 03 июня 2019 г.
Тел.: 8-800-100-36-30, www.citilab.ru



ФИО пациента: **КАЗЕЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**

Пол: **МУЖСКОЙ**

Дата рождения: **28/07/1991** Полных лет: **31**

Референсная группа: **Муж**

Заказчик: **99922.000 «Неомакс», г. Коломна**



№ заказа: **119196035**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
13/08/2022 08:16		13/08/2022 23:55	
Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария			
Аналитическая чувствительность тест-системы: 2.0 г/л			
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови			
Общий белок в крови	73.8	г/л	64.0 - 83.0
Аналитическая чувствительность тест-системы: 2.0 г/л			
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови			
Альбумин (абс)	47.6	г/л	39.7 - 49.4
Аналитическая чувствительность тест-системы: 15 мкмоль/л			
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови			
Креатинин в крови	109.5*	мкмоль/л	62.0 - 106.0
Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.5 ммоль/л			
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови			
Мочевина	7.90	ммоль/л	2.76 - 8.07
Аналитическая чувствительность тест-системы: 2.5 мкмоль/л			
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови			
Билирубин общий	14.70	мкмоль/л	2.50 - 21.00
Аналитическая чувствительность тест-системы: 5.0 Е/л			
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови			
АЛТ (аланинаминотрансфераза)	23.2	Ед/л	5.0 - 41.0
Аналитическая чувствительность тест-системы: 5 Ед/л			
A09.05.041 Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови			
АСТ (аспартатаминотрансфераза)	28.9	Ед/л	5.0 - 40.0
Аналитическая чувствительность тест-системы: 3.0 Е/л			
A09.05.044 Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови			
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза)	14.0	Ед/л	10.0 - 71.0
Аналитическая чувствительность тест-системы: 5.0 Е/л			
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови			
Щелочная фосфатаза	62.60	Ед/л	40.00 - 129.00
Аналитическая чувствительность тест-системы: 3.0 Е/л			
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови			
Альфа-амилаза	45.10	Ед/л	28.00 - 100.00
Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.1 ммоль/л			
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови			
Холестерин общий	5.01	ммоль/л	3.20 - 5.20
Индекс атерогенности	2.05		< 3.00
Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с ион-селективным модулем ISE 900, Roche Diagnostics, Швейцария			
Аналитическая чувствительность тест-системы: Na → 80-180 ммоль/л; K → 1.5-10 ммоль/л; Cl → 60-140 ммоль/л			
A09.05.031.000.01 Исследование уровня электролитов (калий, натрий, хлор) в крови			
Калий (K+)	5.30*	ммоль/л	3.50 - 5.10
Натрий (Na+)	142.70	ммоль/л	136.00 - 145.00
Хлор (Cl-)	101.5	ммоль/л	98.0 - 107.0

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:

Дата выдачи результата:
14/08/2022



Директор по производству
Р.А. Гулиев

Заведующий лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
А.И. Абуталипов



Медицинский центр «Неомакс»
г. Коломна, ул. Ленина, 43а, Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Ступино, ул. Чайковского, 58. Лип. ЛО-50-01-012594 от 24.12.2020
г. Егорьевск, ул. Советская, 155, к.17. Лип. ЛО 41-01162-50/00285248 от 19.05.22
Тел. 8 (496) 6-100-500

Россия, 123308, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 43Г, стр. 1, комн. 1
Лип. № ЛО-77-01-018165 от 03 июня 2019 г.
Тел.: 8-800-100-36-30, www.citilab.ru



ФИО пациента: **КАЗЕЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**

Пол: **МУЖСКОЙ**

Дата рождения: **28/07/1991**

Полных лет: **31**

Референсная группа: **Муж**

Заказчик: **99922.000 «Неомакс», г. Коломна**



№ заказа: **119196035**

Исследование	Результат	Единицы	Референсный интервал
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (группа №1)			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата регистрации заявки: 13/08/2022 08:16	Дата поступления в лабораторию: 13/08/2022 23:55	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с иммунохимическим модулем e801, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.047 нг/мл</i>			
<i>A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови</i>			
Пролактин	10.9	нг/мл	4.0 - 15.2
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 5.0 пг/мл</i>			
<i>A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови</i>			
Эстрадиол (E2)	< 5.0*	пг/мл	11.3 - 43.0
ПРОФИЛЬ «Липидный - сокращенный»			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата регистрации заявки: 13/08/2022 08:16	Дата поступления в лабораторию: 13/08/2022 23:55	
<i>Аналитическая система: Автоматизированная модульная платформа Roche Cobas 8000 с биохимическим модулем с702, Roche Diagnostics, Швейцария</i>			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.08 ммоль/л</i>			
<i>A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови</i>			
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL)	1.64	ммоль/л	см. интерпретацию результата
<i>Интерпретация результата:</i> > 1.45 — риск развития коронарной болезни отсутствует 0.90 - 1.45 — умеренный риск < 0.90 — высокий риск			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.1 ммоль/л</i>			
<i>A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности</i>			
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение	3.10	ммоль/л	< 4.14
<i>Для пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с классификацией NCEP ATP III уровень LDL интерпретируется следующим образом:</i> <2.59 — оптимальный 2.59 - 3.36 — близкий к оптимальному 3.36 - 4.14 — погранично-повышенный >4.14 - высокий			
<i>Аналитическая чувствительность тест-системы: 0.1 ммоль/л</i>			
<i>A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови</i>			
Триглицериды	0.69	ммоль/л	< 1.70

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители:

Дата выдачи результата:
14/08/2022



Директор по производству
Р.А. Гулиев

Заведующий лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
А.И. Абуталипов